



1 - PRODUTO

Cera Líquida VORAX.

2 - DESCRIÇÃO

Cera líquida emulsionada, semi-lustrável, autobrilhante, à base de polímeros acrílicos metalizados e cera de carnaúba, aromatizada com perfume floral.

Classe química dos princípios ativos: emulsão de copolímero acrílico metalizado; cera de carnaúba T3.

Relação Acrílico/Carnaúba: 30/70

Teor de ativos: 12%

3 - APLICAÇÃO

O produto é indicado para dar brilho e proteger qualquer piso lavável, tais como: mosaicos, borracha, vinílicos, cerâmicas, granilites, granitos, cimentados, ardósia, etc., em ambientes de baixo a médio volume de tráfego, com alto índice de obstrução ou densidade de

mobiliário, onde não são recomendados os programas High Speed.

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- 4.1 **Qualidade Incomparável:** formulada com matérias primas nobres e criteriosamente balanceadas, possui qualidade superior a qualquer outra cera de sua categoria. Em sua composição existem 11 ingredientes, que proporcionam uma excelente performance quanto aos seguintes requisitos: resistência ao risco, brilho, resistência à água, recobrimento, nivelamento, removibilidade, resistência ao escorregamento, resistência às marcas deixadas pelos saltos e solas dos sapatos.
- 4.2 **Economia de Mão-de-Obra:** a cera VORAX é muito fácil de ser aplicada e seus polímeros formam um filme autobrilhante, reduzindo a frequência de polimentos.
- 4.3 **Fácil Remoção:** a cera VORAX é metalizada. A sua remoção é muito mais fácil quando se usa detergente a base de amoníaco, pois o amoníaco rompe as cadeias moleculares do polímero, dissolvendo toda a película.
- 4.5 **Aroma Agradável:** VORAX deixa no ambiente um agradável e discreto perfume floral.
- 4.6 **Preço Competitivo:** VORAX tem qualidade superior e preço inferior aos seus principais concorrentes.
- 4.7 **Segurança:** produto a base d' água, portanto não é inflamável.

5 - INSTRUÇÕES DE USO

Implantação: é importante que o piso esteja bem limpo e seco. Recomendamos o uso do Limpador Geral Garra para a limpeza da superfície.

Aplicar a Cera VORAX, sobre o piso, com mop aplicador ou com um pano macio e rodo, sempre em um único sentido e sem deixar falhas. Deixar secar por 30 a 40 minutos e, se necessário, aplicar mais camadas (só aplicar a camada seguinte quando a anterior estiver completamente seca). Após seca já é possível enxergar certo brilho, pois VORAX é autobrilhante. Se desejar brilho mais intenso, lustrar com enceradeira e fibra bege ou branca.

Manutenção: fazer limpeza seca, com mop pó, seguida de limpeza úmida com Limpador Geral Garra, diluído a 1:100, ou Polish Keep-Coat, diluído a 1:100, com mop água ou pano e rodo. Em seguida, renovar o brilho lustrando com enceradeira e fibra bege ou branca. Reaplicar uma ou duas camadas de VORAX, sempre que não se enxergar restauração do brilho após polimento.

Remoção: limpeza Molhada com uma solução de Garra diluído a 1:10. Esfregar com enceradeira e fibra verde ou preta. Recolher a solução suja com aspirador para líquidos e enxaguar com água limpa.

6 - DILUIÇÃO RECOMENDADA

VORAX deve ser usada pura, tal e qual é fornecida.

7 - NÚMERO DE CAMADAS

Em pisos muito porosos (concreto, granilite, cerâmica bruta, pedras, etc.), 4 a 5 camadas. Em pisos menos porosos (vinílicos, borracha, granitos, vitrificados, etc.), 2 a 3 camadas.

8 - TEMPO DE SECAGEM

É difícil precisar o tempo de secagem da película, pois depende de vários fatores tais como: temperatura ambiente, tipo do piso, umidade relativa do ar, ventilação, espessura do filme, etc. Recomenda-se esperar pelo menos 30 minutos entre uma camada e outra, e pelo menos 2 horas para liberar a área ao tráfego.

9 - RENDIMENTO

60 a 70 m² por litro nas 2 primeiras camadas; 90 a 100 metros quadrados por litro nas camadas seguintes.

10 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

A toxicidade da Cera VORAX é muito baixa. Os cuidados a serem tomados são mínimos e normais:

- Manter a embalagem sempre bem fechada;
- Evitar estocar sob temperaturas elevadas;
- Não reutilizar a embalagem vazia;
- Evitar o contato prolongado com a pele;
- Lavar as mãos após o uso;
- Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância;
- Em caso de ingestão, não provocar vômitos. Beber água ou suco de limão em abundância e consultar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

9 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Cor.....marrom
- Odor.....floral
- Densidade a 20/4°C (g/cm³).....1,00 a 1,05
- Resíduo sólido (%).....9,5 a 10,5
- pH do produto puro.....8,5 a 9,5
- Viscosidade cinemática a 25°C (cSt)..6 a 8

10 - COMPONENTES DA FÓRMULA

- Cera de carnaúba
- Metildiglicol
- Emulsão de copolímeros acrílicos
- Aditivo fluorado
- Plastificante
- Conservante
- Fragrância
- Água

11 - APRESENTAÇÃO

- Caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros.

12 - REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO

- Produto notificado na ANVISA/MS.
- Ficha de segurança - MSDS (*Material Safety Data Sheet*) disponível.